Plant2Plast
Nellemosevej 14
5683 Haarby

Overensstemmelseserklæring

Dato: 3. oktober 2025

Vare: RPET låg til SCF26-O

Råmaterialer: rPET

Coating: PET

Plant2Plast Produktkode: SCFL26-400-O

Egnet til: Alle typer fødevarer

Anvendelsestemperatur: 0 til +70 **°C**

Egnet anvendelsesbrug ved kontakt med fødevarer	**Ja**	**Nej**	**Evt. tidsbegrænsning**
Almindelig ovn		x	
Mikrobølgeovn		x	
Varmeskab		x	
Stuetemperatur	x		
Brug ved +40 gr	x		10 dage
Hot fill ved +70 gr	x		2 timer
Køleskab	x		
Fryser		x	

Begrænsninger:	Se egnet anvendelsesbrug og temperatur. (Vi anbefaler, at der foretages egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

Overensstemmelseserklæringer:	
EU 1935/2004:	Varerne lever op til EU forordning 1935/2004 om materialer og artikler beregnet til fødevarekontakt.

Plant2Plast
Nellemosevej 14
5683 Haarby

EU 2023/2006:	Produktionen opfylder EU forordning 2023/2006 om god fremstillingsmæssig praksis.
EU 10/2011:	Varerne lever op til EU forordning 10/2011 om plastmaterialer og genstande beregnet til fødevarekontakt.
EU 2018/213	Varerne lever op til EU forordningen 2018/213 om anvendelsen af bisphenol A i lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 for så vidt angår anvendelsen af dette stof i plastmaterialer i kontakt med fødevarer.
EU 2022/1616	Plastikken lever op til forordningen om materialer og genstande af genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning
	RPET-materialet har ikke fødevarekontakt. Coatingen fungerer som funktionel barriere.

Specifik migrationstest:	Der er udført specifik migrationstest(s). Produktet overholder den specifikke migrationsgrænse.

Total migrationstest:	Der er udført migrationstest iht. gældende lovgivning. Migrationen overstiger ikke 60 mg/kg eller 10 mg/dm^2.
	10% Ethanol ved +40gr i 10dage
	3% Eddikesyre ved +40gr i 10dage
	Vegetabilsk olie ved +40gr i 10 dage

Dual use additiver:	Produktet indeholder ikke dual use additiver.

Tungmetaller:	Koncentrationerne af bly, cadmium, kviksøkåkålv og hexavalent chrom overskrider ikke de i Direktiv 94/62/EC anførte grænseværdier.

Sporbarhed:	Varerne er mærket således, at en effektiv sporing og tilbagekaldelse er mulig.

Plant2Plast
Nellemosevej 14
5683 Haarby

Dato og underskrift:	3. oktober 2025 Karina Nielsen